



I henhold til EU direktiv 2001/58/EC

HELSE, MILJØ SIKKERHETS DATABLAD

Katalog Nr : 144091 Trykdato : 04/02/2007

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET / PREPARATET OG FIRMA

1.1. Handelsnavn

GLUESTAR 6.90 10KG

1.2. Anvendelseområde

Dispersion based glue for archiving.

1.3. Produsenten/leverandør

SOLCO OFFSETPRODUCTS
FUJIFILM Europe NV
EUROPARK-NOORD 21-22
B-9100 SINT NIKLAAS
TEL : +32 (3)760 02 00
FAX : +32 (3)776 91 22

1.4. Giftinformasjon

+32 (0)3 760 02 00

2. SAMMENSETNING / OPPLYSNING OM INGREDIENSER

Lim basert på syntetisk polymer.

w/w%	CAS N°	EINECS N°	Bestanddeler Symb. R-setninger
80-100	.	.	VINYL ACETATE POLYMER
.	.	.	- R:-

3. IDENTIFIKASJON AV HELSEFARE

Viktigste helsefare :

Ikke klassifisert som helseskadelig produkt i henhold til EEC "Dangerous Substances Directive and Dangerous Preparation Directive".

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Kontakt med øyne

Skylt øyeblikkelig og kontinuerlig med rennende vann i 15 minutter. Kontakt helsepersonell.

Kontakt med hud

Skylt øyeblikkelig med store mengder vann i minst 15 minutter når du fjerner tilsølte klær.

Svelging

Tilkall lege eller transporter til sykehus øyeblikkelig.

Innåndning

Bring ut i frisk luft. Oppsøk legehjelp.

Ytterligere informasjon

Ingen.

5. FORHOLD VED BRANNBEKJEMPELSE

- 5.1. Egnede slokkingsmedia:
Vann.
Vanntåke, karbondioksid, skum, tørrkjemikalier.
- 5.2. Uegnedede slokkingsmedia:
Ingen under normale forhold.
- 5.3. Ytterligere informasjon:
Hold beholdere avkjølt ved å dusje med vann.

6. TILTAK VED SØL OG LEKKASJE

- Bruk egnet personlig verneutstyr, se Del 8, (eksponeringskontroll / personlig beskyttelse).
- Spill begrenses med og dekkes av egnet absorberende materiale og fjernes for deponering.
- Deponeres i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.
- Unngå kontakt med jord, vannavløp og grunnvann.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

- 7.1. Håndtering
Unngå kontakt med øyne og hud. Vask hendene og eksponert hud før du spiser, drikker eller røker og etter arbeidet. Ventilert område. Unngå svelging, eksponering av hud og øyne og innånding av dunster. Bruk vernetøy, hansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Mat må verken inntas eller lagres på arbeidsområdet.
- 7.2. Lagring
Oppbevar beholderne tett lukket. Lagres i et godt ventilert, kjølig, tørt område.
VCI: 12

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE

- 8.1. Eksponeringsgrenser (OPPLYSNINGER OM INGREDIENSER)
VINYL ACETATE POLYMER
TLV-TWA = NAV
- 8.2. Eksponeringskontroll
Åndedrett: under de fleste forhold er det unødvendig med åndedrettsbeskyttelse. God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig.
Hånd: bruk hansker beregnet for kjemikalier. Ved forlenget eller gjentatt kontakt bruk hansker laget av: nitril gummi (tykkelse $\geq 0,38$ mm, gjennomgangstid > 480 min), neopren (tykkelse $\geq 0,65$ mm, gjennomgangstid > 240 min) eller butyl rubber (tykkelse $\geq 0,36$ mm, nedbrytningstid > 480 min). For beskyttelse mot tilfeldig sprut kan hansker med gjennomgangstid > 60 min benyttes. Unngå hansker produsert av: rågummi.
Øyne: bruk kjemiske vernebriller. Øyeskyllefontene må være lett tilgjengelig på arbeidsplassen.
Annet: egnet vernetøy.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand	: Væske
Farge	: Hvit
Lukt	: Mild
Kokepunkt/område	: 100 °C
Smeltepunkt/område	: NA
Flammepunkt °C	: NA
pH verdi (25°C)	: 4,25
Damptrykk (20°C)	: ~ 24 hPa
Tetthet (20°C)	: 1,05
Løslighet i vann (25°C)	: Løselig
Viskositet	: ~ 10000 mPas Brookf-visc RVT

10. STABILITET OG REAKTIVITET

- 10.1. Unngå følgende forhold
Nokke.
- 10.2. Unngå følgende materiale
Ingen.
- 10.3. Farlige nedbrytningsprodukter
Dannelse av CO₂ og CO gasser er mulig.

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Akutt helsefare (OPPLYSNINGER OM INGREDIENSER)
VINYL ACETATE POLYMER
LD50 (Oral Rat) = NAV

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

Grad av farlighet for miljøet (OPPLYSNINGER OM INGREDIENSER)
VINYL ACETATE POLYMER
LC50 (Fish, 96 hours) = NAV

13. DEPONERINGSHEMSEN

Deponeres i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. Beholdere må deponeres i henhold til lokale forskrifter.
EWC: 08 01 12

14. TRANSPORTINFORMASJON

UN Nr : - PSN : NON HAZARDOUS LIQUID
ADR/RID

Class:NA labels :- Pack. Group:-
Code :NA TREMcard :NA Spec. Prov.:-
Pack. Inst.:- Lim. Quant.:-

IMDG

Class:NA Subs. Risk :NA Pack. Group:NA
EmS fire:NA EmS Storage:NA IBC. Inst. :-
Pack. Inst.:- Lim. Quant.:- Mar.Poll:N

ICAO/IATA

Class:NA Subs. Risk :NA Pack. Group:NA
Passenger and Cargo Aircraft. Pkg Inst:NA Max Net Qty/Pkg:NA
Cargo Aircraft Only . Pkg Inst:NA Max Net Qty/Pkg:NA
Ltd Qty . Pkg Inst:- Max Net Qty/Pkg:-

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

EU klassifisering og informasjon til bruker:

Innhold : -
Symbol(er):
R(isiko)- setning(er) :
R_ : -
S(ikkerhets)- setning(er) :
S_ : -
Ytterligere informasjon :
WGK: nwg

16. YTTERLIGERE INFORMASJON

Bruken av preparatet er begrenset til profesjonelt bruk|
Informasjonen i dette databladet representerer vår viten i dag, dagens teknologi og innebærer ingen garanti vedrørende bruk, effekt, salgbarhet eller noen som helst egnethet for de leverte varene.

Trykkedato: 31.03.06
Dato for siste utgave: -

NAV : Ikke Tilgjengelig NA : Gjelder ikke
RISK PHRASES MENTIONED IN PARAGRAPH 2:
- :